


## ARANCIA OMBELICATE CARA CARA



### EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

### CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	obovoidale	SBUCCIABILITÀ	bassa
PESO	220 gr	COLORE DELLA POLPA	rosso intenso
COLORE BUCCIA	arancio	SUCCOSITÀ	media
BUCCIA	mediamente papillata	SEMI	assenti
SPESSEZZE BUCCIA	elevato		

### PIANTA

#### CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	media
ALTERNANZA	assente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	media

#### CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	ridotto
SPINESCENZA	ridotta
PORTAMENTO	assurgente
CHIOMA	espansa

### ORIGINE

Clone derivato da mutazione gemmaria della varietà Washington riscontrata a Cara Cara (Venezuela) nel 1976.

### GIUDIZIO SINTETICO

Le piante e i frutti sono simili a quelli del Washington a meno della colorazione rosso intenso della buccia e della polpa dovuta alla presenza di licopene.