


# CLEMENTINE MANDALATE



## EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
					
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

## CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	oblata	SBUCCIABILITÀ	elevata
PESO	100 gr	COLORE DELLA POLPA	arancio
COLORE BUCCIA	arancio	SUCCOSITÀ	elevata
BUCCIA	fine	SEMI	generalmente assenti
SPESSORE BUCCIA	sottile		

## PIANTA

### CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	elevata
ALTERNANZA	assente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	media

### CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	medio
SPINESCENZA	ridotta
PORTAMENTO	procombente
CHIOMA	espansa

## ORIGINE

Ibrido triploide derivante dall'incrocio tra Fortune 2x X mandarino Avana 4x costituito presso il CRA-Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale nel 2004 e brevettato da G. Reforgiato Recupero, G. Russo e S. Recupero.

## GIUDIZIO SINTETICO

Il frutto, molto simile al mandarino, è assolutamente apireno essendo un ibrido triploide. È interessante per l'epoca di maturazione tardiva che va oltre il mandarino Tardivo di Ciaculli e, a differenza di questo, non va incontro ad asciugatura della polpa.