


CLEMENTINE TACLE



EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	oblata	SBUCCIABILITÀ	elevata
PESO	150-180 gr	COLORE DELLA POLPA	rosso intenso
COLORE BUCCIA	rosso intenso	SUCCOSITÀ	media
BUCCIA	lievemente papillata	SEMI	assenti
SPESSEZZE BUCCIA	medio		

PIANTA

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	media
ALTERNANZA	assente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	media

CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	medio
SPINESCENZA	presente nei rami vigorosi
PORTAMENTO	assurgente
CHIOMA	compatta

ORIGINE

Ibrido triploide, derivante dall'incrocio tra clementine Montreal 2x arancio tarocco 4x, costituito nel 1980 coltura in vitro di embrioni immaturi presso il CRA-Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale e brevettato nel 2001.

GIUDIZIO SINTETICO

Interessante per l'elevata pezzatura, la persistenza del frutto maturo sulla pianta e la produttività superiore al genitore clementine. I frutti sono apireni se coltivati lontani da impollinatori.